previs
bandages since 1986

# Profilo Aziendale

Previs srl è un'azienda italiana nata nel 1986, specializzata in bende orlate di Garza in cotone, bende di fissaggio leggere, bende compressive e bende coesive.
L'impiego dei prodotti può spaziare dal settore ospedaliero alle farmacie, al pronto soccorso, alla cosmesi, allo sport e alla veterinaria.
L'organizzazione produttiva permette una vasta personalizzazione del prodotto a seconda delle richieste del cliente, sviluppando il marchio richiesto sui diversi tipi di packaging o acquistando direttamente il prodotto con il marchio registrato STARMED.

Il prodotto di punta è la benda coesiva, che sta riscuotendo un notevole successo sia in Italia che all'estero.
Obiettivo dell'azienda è la soddisfazione del cliente anche attraverso lo studio di nuove soluzioni per dare risposta alle svariate necessità conscia del fatto che solo con serietà, qualità e puntualità si può mantenere un rapporto duraturo
Previs ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016; inoltre tutti i suoi prodotti sono conformi al Regolamento Europeo MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 ed alle Direttive / D.lgs. applicabili alla tipologia di prodotti.

# Company Profile

*Previs srl is an Italian company that started operations in 1986 and is specialized in cotton Gauze bandages, Light fi xation bandages, Compressive bandages and Cohesive bandages catering to a number of different sectors, ranging from Hospitals to Pharmacies, First Aid, Cosmetic, Sport and Veterinarian markets.*
*Our productive structure allows a great deal of personalization in our products to accommodate customers' requests developing the desired brand on different packaging, or offering the products directly under our STARMED registered trademark.*

*Our leading article is the Cohesive bandage, which is proving to be very successful both in Italy and abroad.*
*Our mission is customer satisfaction, also by devising new solutions to give answers to the most diverse needs, knowing that only with professionalism, quality and punctuality it is possible to maintain strong, long lasting relationships.*
*Previs has obtained UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 13485:2016 certifications. Furthermore, all products are compliant with the European Regulation MDR (Medical Device Regulation) 745/2017 and Italian Health Ministry standards.*

## Bende Elastiche Coesive
*Cohesive Elastic Bandages*

- Previcoesiva LF
- Previcoesiva
- Previcoesiva XL LF
- Previcoesiva XL
- PreviTNT
- Previcotton Coesiva LF
- Previcotton Coesiva

## Bende alle Paste
*Paste Bandages*

- Previzinc A
- Previzinc E
- Previzinc A plus calamine
- Previzinc E plus calamine

## Benda Elastica Adesiva
*Adhesive Elastic Bandage*

- Previadesiva

## Bende Elastiche Compressive
*Compression Elastic Bandages*

- Previbielastica
- Previforte
- Previmedia
- Previnova e Previnova Pelle
- Previmedical
- Previstretch

## Bende Elastiche Leggere
*Fixation Elastic Bandages*

- Prevideal
- Previfix
- Previgarzelast CV
- Previlast
- Previcrepe S – L
- Prevideal Cotton
- Previmax

## Bende di Garza
*Gauze Bandages*

- Auricolare
- 17 - 20 - 23 fili / Cambric

## Bende di Primo Soccorso
*FirstAID Bandages*

- PreviAID
- PreviSTOP

## Bende per lo Sport
*Sport Bandages*

- Previboxe
- PreviTape

## Bende tubolari
*Tubular Bandages*

- Previnet
- Previnet LF

## Cerotto lenitivo
*Soothing patch*

- Previdol patch

# Previ**coesiva LF**

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
*Cohesive 100% Latex Free without solvents*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcoesiva LF**

**Composizione:** 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide - latex free

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 50% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

**Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Previcohesiva elastic bandage LF***

***Composition:*** *42% cotton - 29% viscose*
*29% polyamide - latex free*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *50% approx.*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for supporting joint treating light fractures.*
- *Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.*
- *Particularly suitable for use on articulations.*

***Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.***

## Bende elastiche **coesive** - **Cohesive** elastic bandages

# Previ**coesiva**

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie

*Cohesive through microfine latex dots*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcoesiva**

**Composizione:** 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide - lattice

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 50% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

***Previcohesiva elastic bandage***

***Composition:*** *42% cotton - 29% viscose*
*29% polyamide - latex*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 50%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for supporting joint treating light fractures.*
- *This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.*

## Bende elastiche **coesive** - **Cohesive** elastic bandages

# Previ**coesiva XL LF**

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
*Cohesive 100% Latex Free without solvents*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcoesiva XL LF**

**Composizione:** 42% cotone - 29% viscosa
28% poliammide - 1% elastan
- latex free

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 90% circa

**Colori disponibili:** bianco, rosso, verde, blu
(altri colori a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

**Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Latex-free Previcoesiva XL LF bandage***

***Composition:*** *42% cotton - 29% viscose*
*28% polyamide - 1% elastan*
*- latex free*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 90%*

***Available colors:*** *white, red, green, blue*
*(other colors on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for supporting joint treating light fractures.*
- *Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.*
- *Particularly suitable for use on articulations*

***Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.***

## Bende elastiche **coesive** - **Cohesive** elastic bandages

ADATTA PER USO VETERINARIO

IDEAL FOR VET USE

# Previcoesiva XL

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie

*Cohesive through microfine latex dots*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcoesiva XL**

**Composizione:** 42% cotone - 29% viscosa
28% poliammide - 1% elastan
e latex

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 90% circa

**Colori disponibili:** bianco, rosso, verde, blu
(altri colori a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

***Previcoesiva XL elastic bandage***

***Composition:*** *42% cotton - 29% viscose*
*28% polyamide - 1% elastan*
*and latex*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 90%*

***Available colors:*** *white, red, green, blue*
*(other colors on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for supporting joint treating light fractures.*
- *This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.*

## Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

# PreviTNT

CND M0303010201

**Benda elastica PreviTNT**

**Composizione:** 85% polipropilene
15% spandex e latex

**Altezza:** 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione.

**Allungamento:** 100% circa

**Colori disponibili:** rosso, verde, blu, pelle
(altri colori a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo e veterinario.

***PreviTNT elastic bandage***

***Composition:*** *85% polypropylene - 15% spandex and latex*

***Width:*** *2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 cm*

***Length:*** *stretched length approx.. 4,5 m*

***Extensibility:*** *approx. 100%*

***Available colors:*** *red, green, blue, skin (other colors on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for supporting joints, treating light fractures.*
- *This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.*
- *Particularly suitable for use on joints, for sport and veterinary use.*

## Bende elastiche **coesive** - **Cohesive** elastic bandages

# Previcotton coesiva LF

Coesiva 100% Latex Free senza solventi
*Cohesive 100% Latex Free without solvents*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcotton coesiva LF**

**Composizione:** 98% cotone - 2% lycra - latex free

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 45% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

**Avvertenza: Le bende coesive sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Latex-free Previcotton coesiva LF bandage***

***Composition:*** *98% cotton - 2% lycra - latex free*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 45%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.*
- *Safety pins and plasters are not necessary because the bandage is self-adhesive, adhering to itself and not to the skin.*
- *Particularly suitable for use on articulations.*

***Please note: All cohesive bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.***

## Bende elastiche coesive - Cohesive elastic bandages

# Previcotton coesiva

Coesiva attraverso micropunti in lattice sulla superficie

*Cohesive through microfine latex dots*

CND M0303010201

**Benda elastica Previcotton coesiva**

**Composizione:** 98% cotone - 2% lycra e lattice

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 45% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni, contusioni e nella traumatologia sportiva.
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.
- Particolarmente adatta per articolazioni.

***Previcotton coesiva elastic bandage***

***Composition:*** *98% cotton - 2% lycra and latex*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 45%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.*
- *This bandage does not require clips because it remains well-attached to itself.*

# Previzinc A

CND M03020299

**Benda anelastica Previzinc A**
**Contenuto di ossido di zinco: 15%**

**Composizione:** 100% cotone - pasta all'ossido di zinco 15%

**Altezza:** 8 - 10 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc A è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

**Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Inelastic bandage Previzinc A***
***Zinc oxide content: 15%***

***Composition:*** *100% cotton - zinc oxide paste 15%*

***Width:*** *8 - 10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *Not to be used on open wounds or ulcers.*
- *Previzinc A is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.*

***Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.***

## Bende alle paste - Paste bandages

# Previ**zinc E**

CND M03020299

**Benda elastica Previzinc E**
**Contenuto di ossido di zinco: 15%**

**Composizione:** 54% poliammide - 46% viscosa
pasta all'ossido di zinco 15%

**Altezza:** 8 - 10 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 80% circa

**Indicazioni d'uso**

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc E è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

**Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Elastic bandage Previzinc E***
***Zinc oxide content: 15%***

***Composition:*** *54% polyamide - 46% viscose*
*zinc oxide paste 15%*

***Width:*** *8 - 10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *80% approx.*

***Directions for use***

- *Not to be used on open wounds or ulcers.*
- *Previzinc E is a bandage impregnated with zinc oxide paste indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.*

***Please note: All zinc oxide bandages are thermolabile and photosensitive. Store away from direct light and heat sources.***

## Bende alle **paste** - **Paste** bandages

# Previzinc A
## plus calamine

CND M03020299

**Benda anelastica Previzinc A con calamina**
**Contenuto di ossido di zinco: 12%**
**Contenuto di calamina: 3%**

**Composizione:** 100% cotone - pasta all'ossido di zinco 12% - calamina 3%

**Altezza:** 8 - 10 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Non usare su ferite e ulcere aperte.
- Previzinc A plus calamine è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco e calamina indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

**Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco e calamina sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Inelastic bandage Previzinc A plus calamine***
***Zinc oxide content: 12%***
***Calamine content: 3%***

***Composition:*** *100% cotton - zinc oxide paste 12% and calamine 3%*

***Width:*** *8 - 10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *Not to be used on open wounds or ulcers.*
- *Previzinc A plus calamine is a bandage impregnated with zinc oxide paste and calamine indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.*

***Please note: All zinc oxide and calamine bandages are thermolabile and photosensitive.***
***Store away from direct light and heat sources.***

## Bende alle **paste** - **Paste** bandages

# Previzinc E
## plus calamine

CND M03020299

**Benda elastica Previzinc E con calamina**
**Contenuto di ossido di zinco: 12%**
**Contenuto di calamina: 3%**

**Allungamento:** 80% circa

**Composizione:** 54% poliammide - 46% viscosa pasta all'ossido di zinco 12% - calamina 3%

**Altezza:** 8 - 10 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

• Non usare su ferite e ulcere aperte.

• Previzinc E plus calamine è una benda impregnata di pasta all'ossido di zinco e calamina indicata in caso di tromboflebiti, trattamento degli edemi, insufficienza venosa cronica e come trattamento in seguito a fratture, traumi contusivi, distorsivi e lussazioni.

**Avvertenza: Le bende all'ossido di zinco e calamina sono termolabili e fotosensibili, conservare al riparo da luce diretta e fonti di calore.**

***Elastic bandage Previzinc E plus calamine***
***Zinc oxide content: 12%***
***Calamine content: 3%***

***Extensibility:*** *80% approx.*

***Composition:*** *54% polyamide - 46% viscose zinc oxide paste 12% - calamine 3%*

***Width:*** *8 - 10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m (other lengths available on request)*

***Directions for use***

• *Not to be used on open wounds or ulcers.*

• *Previzinc A plus calamine is a bandage impregnated with zinc oxide paste and calamine indicated in the treatment of thrombophlebitis, oedema, chronic venous insufficiency and in the healing phase and follow-up care of fractures, sprains and strains.*

***Please note: All zinc oxide and calamine bandages are thermolabile and photosensitive.***
***Store away from direct light and heat sources.***

## Bende alle **paste** - **Paste** bandages

# Previ**adesiva**

CND M0304010301

**Benda elastica Previadesiva**

**Composizione:** 100% cotone

**Altezza:** 5 - 7,5 - 10 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 40% circa

**Indicazioni d'uso**

- Bendaggi compressivi nel trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi.
- Bendaggi funzionali nella terapia di lesioni muscolari e tendinee.
- Distorsioni.
- Lussazioni.
- Strappi muscolari.

***Previadesiva elastic bandage***

***Composition:*** *100% cotton*

***Width:*** *5 - 7,5 - 10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4,5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 40%*

***Directions for use***

- *Compressive relief bandaging in case of muscular and tendinous injures.*
- *Distorsions.*
- *Dislocations.*
- *Sprains.*

## Bende elastiche **adesive** - **Adhesive** elastic bandages

# Previ**bielastica**

CND M030402010103

**Benda Previbielastica**

**Composizione:** 70% cotone - 19% poliammide
11% poliuretano

**Altezza:** 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezza a richiesta)

**Allungamento:** longitudinale 160% circa
trasversale 80% circa

**Indicazioni d'uso**

- Bendaggio da prescrizione medica.
- Indicata per bendaggi di sostegno e scarico con forte compressione costante, per bendaggi compressivi post trattamento chirurgico e nel complesso sintomatico varicoso.
- La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

***Previbielastica bandage***

***Composition:*** *70% cotton - 19% polyamide*
*11% polyurethane*

***Width:*** *6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 7 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 160% longitudinal*
*approx. 80% transversal*

***Directions for use***

- *Medical prescription bandage.*
- *Ideal for bandaging when support and strong, constant compression is required.*
- *Used in the treatment of varicose veins and post-operative patients.*
- *Its ability to stretch in any direction makes it particularly ideal for bandaging joints.*

# Previforte

CND M0304010103

**Benda elastica Previforte**

**Composizione:** 92% cotone - 8% poliuretano

**Altezza:** 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 170% circa

**Indicazioni d'uso**

- Bendaggio da prescrizione medica.
- Benda compressiva per uso flebologico.
- Bendaggio di sostegno a forte compressione costante, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

***Previforte elastic bandage***

***Composition:*** *92% cotton - 8% polyurethane*

***Width:*** *6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 7 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 170%*

***Directions for use***

- *Medical prescription bandage.*
- *Compression bandage for phlebitic treatment.*
- *Support bandage with strong, constant compression, ideal for all problems relative to varicose veins, for the prevention and cure of sport and work injuries, support bandage for distortions, light fractures and sprains.*

# Previ**media**

CND M0304010103

**Benda elastica Previmedia**

**Composizione:** 78% cotone - 14% poliammide
8% poliuretano

**Altezza:** 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 7 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 170% circa

**Indicazioni d'uso**

- Ideale per bendaggi di sostegno e forte compressione costante.
- Viene utilizzata nel trattamento del complesso sintomatico varicoso, nella profilassi antitrombotica, nel trattamento post-chirurgico e nella terapia dell'insufficienza varicosa.
- Ottima per bendaggi di sostegno e scarico nelle distorsioni, lussazioni e fratture leggere.

***Previmedia elastic bandage***

***Composition:*** *78% cotton - 14% polyamide*
*8% polyurethane*

***Width:*** *6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 7 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 170%*

***Directions for use***

- *Ideal for bandaging when support and strong, constant compression, is required.*
- *Used in the treatment of varicose veins, thrombosis, post-operative patients and insufficient veins.*

## Bende elastiche **compressive**-**Compression** elastic bandages

# Previnova e P. Pelle

CND M0304010103

**Benda elastica Previnova e Previnova Pelle**

**Composizione:** 69% cotone - 25% poliammide
6% poliuretano

**Altezza:** 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 250% circa

**Indicazioni d'uso**

- Benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno.
- Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi sportivi e da lavoro con compressione media.

***Previnova and Previnova Skin elastic bandage***

***Composition:*** *69% cotton - 25% polyamide*
*6% polyurethane*

***Width:*** *6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4,5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 250%*

***Directions for use***

- *Universal compression bandage.*
- *Protects and supports all types of medication.*
- *For fixing medication and for supporting light fractures, distorsions, sprains, sport and work injuries with medium compression.*

## Bende elastiche compressive - Compression elastic bandages

# Previ**medical**

CND M0304010103

**Benda elastica Previmedical**

**Composizione:** 60% cotone - 33% poliammide
7% poliuretano

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezza a richiesta)

**Allungamento:** 160% circa

**Indicazioni d'uso**

- Benda universale compressiva e protettiva della medicazione e sostegno.
- Per il fissaggio della medicazione e per sostegno e protezione su: contusioni ed ematomi con compressione medio-leggera.

***Previmedical elastic bandage***

***Composition:*** *60% cotton - 33% polyamide*
*7% polyurethane*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 160%*

***Directions for use***

- *Universal compression bandage.*
- *Protects and supports all types of medication.*
- *For fixing medication, for support and relief in case of contusions and hematomas with medium-light compression.*

## Bende elastiche **compressive** - **Compression** elastic bandages

# Previ**stretch**

CND M0304010101

**Benda elastica Previstretch**

**Composizione:** 80% cotone - 20% poliammide

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 35% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, distorsioni lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.
- Adatta anche ad utilizzo flebologico.

***Previstretch elastic bandage***

***Composition:*** *80% cotton - 20% polyamide*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 35%*

***Directions for use***

- *For fixing medication, for support and relief in case of contusions, sprains, distortions, lesions and hematomas.*
- *Suitable for phlebologic use.*

# Prevideal

CND M0303010101

**Benda elastica Prevideal**

**Composizione:** 65% cotone - 35% poliammide

**Altezza:** 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 75% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

***Prevideal elastic bandage***

***Composition:*** *65% cotton - 35% polyamide*

***Width:*** *4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4,5 m (other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 75%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For supporting dressings of sprains and light bruising.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previ**fix**

CND M0303010101

**Benda elastica Previfix**

**Composizione:** 50% cotone - 50% poliammide

**Altezza:** 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 100% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

***Previfix elastic bandage***

***Composition:*** *50% cotton - 50% polyamide*

***Width:*** *4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm*

***Length:*** *stretched length capprox. 4,5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 100%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For supporting dressings of sprains and light bruising.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previ**garzelast CV**

CND M0303010101

**Benda elastica Previgarzelast CV**

**Composizione:** 42% cotone - 29% viscosa
29% poliammide

**Altezza:** 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 110% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

***Previgarzelast CV elastic bandage***

***Composition:*** *42% cotton - 29% viscose*
*29% polyamide*

***Width:*** *4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 110%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For supporting dressings of sprains and light bruising.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previ**last**

CND M0303010101

**Benda elastica Previlast**

**Composizione:** 54% poliammide - 46% viscosa

**Altezza:** 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

**Lunghezza:** 3 m e 4 m circa in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 120% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

***Previlast elastic bandage***

***Composition:*** *54% polyamide - 46% viscose*

***Width:*** *4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 3 m and 4 m (other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 120%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For supporting dressings of sprains and light bruising.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previ**crepe S - L**

CND M0303010101

**Benda elastica Previcrepe S - L**

**Composizione:** 99% cotone - 1% lycra

**Altezza:** 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

**Lunghezza:** 4 m circa in massima estensione
(altre lunghezza a richiesta)

**Allungamento:** da 90% a 110% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno e la leggera compressione.
- La caratteristica crespatura fa in modo che il bendaggio resti ben ancorato su se stesso.
- Ben tollerate dalla cute assicurano un'elevata traspirazione.

***Previcrepe S - L elastic bandage***

***Composition:*** *99% cotton - 1% lycra*

***Width:*** *4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. from 90% to 110%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For support and light compression.*
- *It's characteristic crepe like touch enables the bandage to remain well-attached to itself.*
- *It is well-tolerated by the skin and ensure a high level of breathing.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previdea**l cotton**

CND M0304010103

**Benda elastica Previdea**l **Cotton**

**Composizione:** 98% cotone - 2% lycra

**Altezza:** 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm

**Lunghezza:** 4,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 45% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno e di scarico in distorsioni e contusioni e nella traumatologia sportiva.
- L'alta percentuale di cotone la rende perfettamente tollerabile anche alle epidermidi più sensibili.

***Previdea**l Cotton elastic bandage*

***Composition:*** *98% cotton - 2% lycra*

***Width:*** *4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 4,5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 45%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *Ideal for support bandaging, correcting sprains, treating bruising and traumatological sport injuries.*
- *The high percentage of cotton means it is well-tolerated by sensitive skin.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Previ**max**

CND M0303010101

**Benda elastica Previmax**

**Composizione:** 70% cotone - 29% poliammide
1% poliuretano

**Altezza:** 6 - 8 - 10 - 12 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 100% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione.
- Per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

***Previmax elastic bandage***

***Composition:*** *70% cotton - 29% polyamide*
*1% polyurethane*

***Width:*** *6 - 8 - 10 - 12 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 100%*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *For supporting dressings of sprains and light bruising.*

## Bende di **fissaggio** leggere - **Fixation** elastic bandages

# Bende di Garza

## Auricolare

CND M030101

**Benda di Garza Idrofila Auricolare**

**Composizione:** 100% cotone candido idrofilo

**Altezza:** 1 - 2 - 3 cm

**Lunghezza:** 5 m (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Specifiche per le medicazioni auricolari.

***Auricolar bandage***

***Composition:*** *100% white cotton wool*

***Width:*** *1 - 2 - 3 cm*

***Length:*** *5 m (other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *Ideal for auricolar dressings.*

# Bende di Garza

CND M030101

**Bende di Garza Idrofila Orlata**
17 fili (10/7) - 20 fili (12/8)
23 fili (12/11)
Cambric 25 fili (12/13)

**Composizione:** 100% cotone candido idrofilo

**Altezza:** 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm

**Lunghezza:** 5 m (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per il fissaggio della medicazione e l'assorbimento degli essudati.

***Gauze bandages***
*17 threads (10/7) - 20 threads (12/8)*
*23 threads (12/11)*
*Cambric 25 threads (12/13)*

***Composition:*** *100% white cotton wool*

***Width:*** *5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm*

***Length:*** *5 m (other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings and for the absorption of exudates.*

## Bende di garza - Gauze bandages

# PreviAID

**Benda elastica PreviAID**

**Composizione:** 46% viscosa – 54% poliestere

**Altezza:** 5 - 7,5 - 10 cm

**Lunghezza:** da 1 m a 1,5 m circa in massima estensione

**Allungamento:** 120% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per l'uso in situazioni di pronto soccorso.
- Protettivo per ferite superficiali (previa sterilizzazione).
- Supporto temporaneo alla medicazione.

***PreviAID elastic bandage***

***Composition:*** *46% viscose – 54% polyester*

***Width:*** 5 - 7,5 - *10 cm*

***Length:*** *stretched length c. 1,5 m*

***Extensibility:*** *approx. 120%*

***Directions for use***

- *To be used in first aid situations.*
- *Protective dressing for superficial wounds (after sterilization).*
- *Temporary support dressing.*

# PreviSTOP

**Benda elastica PreviSTOP**

**Composizione:** 65% cotone – 35% poliammide

**Altezza:** 10 cm

**Lunghezza:** 3,5 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 70% circa

**Indicazioni d'uso**

- Per l'uso in situazioni di pronto soccorso; benda con tampone compressiva antiemorragica (previa sterilizzazione).

***PreviSTOP elastic bandage***

***Composition:*** *65% cotton – 35% polyamide*

***Width:*** *10 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 3,5 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *approx. 70%*

***Directions for use***

- *To be used in first aid situations; haemostatic compressive bandage (after sterilization).*

# Previ**boxe**

**PreviBOXE**

**Composizione:** 98% cotone - 2% lycra

**Altezza:** 5 cm

**Lunghezza:** 6,3 m circa in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Allungamento:** 45% circa

**Colori disponibili:** blue (altri colori a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Benda sottoguanto elastica di qualità, confortevole e traspirante, adatta a chi pratica arti marziali, boxe o altri sport di combattimento.
- Indispensabile per l'allenamento al sacco e per proteggere polsi e mani.
- Provvista di anello in tessuto per il pollice e chiusura con velcro.
- Lavabile e riutilizzabile.

***PreviBOXE***

***Composition:*** *98% cotton - 2% lycra*

***Width:*** *5 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 6,3 m*
*(other lengths available on request)*

***Extensibility:*** *45% approx.*

***Available colors:*** *Blue (other colors on request)*

***Directions for use***

- *A high quality elastic hand wrap, comfortable and breathable, used by boxers and participants in other combat sports to protect the hand and wrist against injuries induced by punching.*
- *With thumb loop at one end and a velcro closure at the other end.*
- *Washable and re-usable.*

## Bende per lo **Sport** - **Sport** bandages

# Previ**Tape**

CND M0399

**Tape elastico latex free**

**Composizione:** 95% cotone - 5% spandex
adesivo hot melt latex free

**Altezza:** 5 cm

**Lunghezza:** 5 m circa in massima estensione

**Allungamento:** 70% circa

**Colori disponibili:** Pink, Royal blue

**Indicazioni d'uso**

- Tape elastico usato come coadiuvante nella prevenzione o guarigione di lesioni/traumi di origine sportiva, per fornire supporto e restringere l'estensione di movimento nei muscoli e articolazioni.

***Elastic tape latex free***

***Composition:*** *95% cotton - 5% spandex*
*hot melt latex free adhesive*

***Width:*** *5 cm*

***Length:*** *stretched length approx. 5 m*

***Extensibility:*** *70% approx.*

***Available colors:*** *Pink, Royal blue*

***Directions for use***

- *Elastic tape used to assist in the prevention or healing of sports related injuries, to add support and restrict range of motion in the muscles and joints.*

## Bende per lo **Sport** - **Sport** bandages

# Previnet

## Rete elastica

CND M03030103

**Rete elastica Previnet**

**Composizione:** 73% poliammide - 27% filo di gomma

**Misure:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

**Lunghezza:** 25 m in massima estensione
(altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni.
- Non necessita di fermagli o cerotti.
- Non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

***Previnet elastic net***

***Composition:*** *73% polyamide - 27% rubber thread*

***Sizes:*** *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*

***Length:*** *25 m stretched length*
*(other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *It does not require clips or tapes.*
- *It does not apply compression and it fits well on joints.*

# Previnet LF

## Rete elastica latex free

CND M03030103

**Rete elastica latex free**

**Composizione:** 73% poliammide - 27% filo elastico latex free

**Misure:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

**Lunghezza:** 25 m in massima estensione (altre lunghezze a richiesta)

**Indicazioni d'uso**

- Per la contenzione ed il fissaggio di medicazioni.
- Non necessita di fermagli o cerotti.
- Non esercita compressione e si adatta alle articolazioni.

***Previnet elastic net***

***Composition:*** *73% polyamide - latex free elastic yarn*

***Sizes:*** *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*

***Length:*** *25 m stretched length (other lengths available on request)*

***Directions for use***

- *For fixing dressings.*
- *It does not require clips or tapes.*
- *It does not apply compression and it fits well on joints.*

# Bende tubolari - Tubular bandages

# Previ**dol** patch

CND V9099

**Arnica Montana**
*Pain reliever*

**Devil's Claw**
*Anti inflammatory*

**Boswellia**
*Natural analgesic*

**Cerotto Previdol**

**Supporto:** Non vowen fabric + PET

**Composizione:** Acrylates Copolymer + Estratti naturali

**Formato Standard:** misura cerotto 9 cm x 14 cm; taglio sul backing per facilitarne la rimozione; fornito in busta anonima o a marchio, formato busta 14 cm x 20 cm con mini-grip

Altri formati a richiesta e previa verifica

**Destinazione d'uso:** il cerotto Previdol è un dispositivo medico coadiuvante nel trattamento di dolori articolari e muscolari. Grazie al suo meccanismo occlusivo, il cerotto è in grado di agire sulla parte interessata, mantenendo la pelle protetta ed aiutando a donare sollievo in presenza di dolori. Per migliorare la tollerabilità cutanea del cerotto durante tutto il periodo di applicazione, sono stati inseriti estratti quali Arnica Montana, Artiglio del Diavolo e Boswellia oltre ad olii essenziali di Menta e Mentolo per donare una piacevole profumazione.

***Previdol patch***

***Backing:*** *Non vowen fabric + PET*

***Composition:*** *Acrylates Copolymer + Natural extract*

***Standard format:*** *Patch size 9 cm x 14 cm, cut on the backing to facilitate the removal, supplied in anonymous or printed sachet, format 14 cm x 20 cm with mini-grip*

*Other formats on request after verification*

***Destination of use:*** *Previdol is a Medical Device patch adjuvant in the treatment of pains in the joints and in the muscular-skeletal system.*
*Due to its occlusive mechanism, the patch is able to act on the affected part, keeping the skin protected and helping to give relief in presence of pain.*
*To improve the cutaneous tolerability of the patch throughout the period of application, some plant extracts like Arnica Montana, Devil's Claw and Boswellia were inserted, as well as some essential oils of Mint and Menthol to give a pleasant fragrance.*

## Cerotto **lenitivo** - **Soothing** patch

NOTE

NOTE

STAR MED

DR001PR Rev. 1-2-4/10/16

**PREVIS S.r.l.**

Viale dell'Industria, 32
36070 TRISSINO
Vicenza - ITALY

Tel. +39 0445 490946
Fax +39 0445 962233

**previs@previs.it**
**www.previs.it**

STAR MED